



ZESTAWIENIE STOLARKI FASADOWEJ			
RODZAJ MATERIAŁU		ALUMINIUM	
NR		W.1	
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU [mm]		So	2800
		Ho	8520
ILOŚĆ SZT.			2
	ILOŚĆ SZT. RAZEM		2
UWAGI		<p>Ściana kurtynowa w systemie ślusarki aluminiowej fasadowej z wkładką termiczną w systemie Ponzio (lub równoważne). Szklenie szybami P2. Pakiety szybowe zespolone (atestowane, wsp. $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla pakietu), profile aluminiowe prostokątne i semistruktura (nakładka do uzgodnienia). Witryny wg wykonawcy. Nakładki na profile pionowe, gr. ok 8cm. Profile poziome licujące się z szybą.</p> <p>Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki okiennej zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego. Uszczelnić od wewnątrz profile pomiędzy kondygnacjami. Kolor szklenia fasady do uzgodnienia</p> <p>Wykonać okna uchylno - otwieralne, ukryte w fasadzie. Fasadę i okna zabezpieczyć od wewnątrz balustradą całoszklaną na wysokość 110cm od posadzki.</p> <p>Detale wg wykonawcy.</p>	

Uwaga!

- Ilości i wymiary otworów okiennych należy zweryfikować w naturze przed dokonaniem zamówienia stolarki.
- Zastosowany system stolarki powinien posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i być zgodny wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym oraz projekcie.
- Wszystkie zastosowane materiały i przyjęte rozwiązania technologiczne muszą spełniać polskie normy, posiadać certyfikaty i atesty stwierdzające dopuszczenie do ich stosowania.
- Stolarka w widoku od zewnątrz
- Kolor grafit. Próbki do akceptacji przez Projektanta i Konserwatora
- Zestwienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami architektonicznymi budynku oraz opisem do projektu
- Współczynnik przenikania dla całego okna równy lub poniżej $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dla pozwolenia na budowę wydanego przed 31.12.2020r)
- W oknach zastosować szyby P2 bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki
- Ostateczne rozwiązania projektowe stolarki zostaną ustalone w ramach nadzoru autorskiego.
- Rozwiązania systemowe np wg. Ponzio



INWESTOR:
AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI "ARS" Spółki z o.o.
STARY RYNEK 5
09-400 PŁOCK

INWESTYCJA:
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OFICYN I CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA BUDYNKU KAMIENICY, ROZBUDOWA, NADBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE NA FUNKCJĘ USŁUGOWĄ I NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH NA FUNKCJĘ MIESZKALNĄ, BUDOWA NOWYCH OFICYN O FUNKCJI MIESZKALNEJ Z GARAŻAMI NA POZIOME PARTERU, W CZĘŚCI OFICYN OD STRONY UL. MAŁACHOWSKIEGO Z LOKALEM USŁUGOWYM, WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI UZBROJENIA TERENU: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI W PŁOCKU PRZY UL. GRODZKIEJ I UL. MAŁACHOWSKIEGO NA DZIAŁKACH O NR EWID. 689/1, 1117/6, OBRĘB 8--ŚRÓDMIEŚCIE

ADRES:
DZIAŁKI O NR EWID. 689/1, 1117/6
09-400 PŁOCK
OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Tomasz Królikowski
upr nr 154/94 Wł

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:

mgr inż. Artur Łagodziński
mgr inż. arch. Natalia Rączkowska
mgr inż. arch. Barbara Królikowska

NUMER RYS.:

A.PW.-15

NAZWA RYS.:

ZESTAWIENIE STOLARKI FASADOWEJ

SKALA:

1:100

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY / REWIZJA

BRANŻA:

Architektura

DATA OPRACOWANIA: