

ul. Grodzka

PRZEBUDOWYWANA KAMIENICA - GRODZKA 8

ISTNIEJĄCY BUDYNEK GRODZKA NR 10

ISTNIEJĄCY BUDYNEK GRODZKA NR 6

MIESZKANIE NR 28
MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE
POW. 29,05M2

MIESZKANIE NR 29
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 30,23M2

MIESZKANIE NR 30
MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE
POW. 48,88M2

MIESZKANIE NR 27
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 46,10M2

MIESZKANIE NR 31
MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE
POW. 38,22M2

MIESZKANIE NR 6
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 47,35m²

MIESZKANIE NR 5
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 47,94 m²

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
WEŁNA MINERALNA
ŚCIANY O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 50dB
ŚCIANY MIĘDZYKŁATKOWE WYKONAĆ Z NP.BŁOCKÓW AKUSTYCZNYCH SILKA LUB INNE RÓWNOWĄŻNE O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 50DB
ŚCIANY KŁATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OGÓLNEJ GRANICZĄCE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI WYKONAĆ Z BŁOCKÓW AKUSTYCZNYCH SILKA, PROJEKTOWANE JEST OGRZEWANIE NA KŁATKACH SCHODOWYCH. W PRZYPADKU NIEOGRZEWANYCH KŁATEK NALEŻY ODEPIĆ ŚCIANY WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 20CM (OD STRONY KOMUNIKACJI).

SC.1	Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
SC.1A	Ściana gr. 15,0cm
SC.1B	Ściana gr. 15,0cm
SC.1C	Ściana gr. 15,0cm
SC.1D	Ściana gr. 15,0cm
SC.1E	Ściana gr. 15,0cm
SC.1F	Ściana gr. 15,0cm
SC.1G	Ściana gr. 15,0cm
SC.1H	Ściana gr. 15,0cm
SC.1I	Ściana gr. 15,0cm
SC.1J	Ściana gr. 15,0cm
SC.1K	Ściana gr. 15,0cm
SC.1L	Ściana gr. 15,0cm
SC.1M	Ściana gr. 15,0cm
SC.1N	Ściana gr. 15,0cm
SC.1O	Ściana gr. 15,0cm
SC.1P	Ściana gr. 15,0cm
SC.1Q	Ściana gr. 15,0cm
SC.1R	Ściana gr. 15,0cm
SC.1S	Ściana gr. 15,0cm
SC.1T	Ściana gr. 15,0cm
SC.1U	Ściana gr. 15,0cm
SC.1V	Ściana gr. 15,0cm
SC.1W	Ściana gr. 15,0cm
SC.1X	Ściana gr. 15,0cm
SC.1Y	Ściana gr. 15,0cm
SC.1Z	Ściana gr. 15,0cm

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary, wielkości i poziomy sprawdzić na budowie.
2. Poziom "0" wyznaczony na poziomie dotychczasowego parteru budynku głównego. Sprawdzić jego wysokość w naturze.
3. Rzędne przyjęte na podstawie archiwalnej dokumentacji inwentaryzacji. Przed betonowaniem stropów należy sprawdzić w naturze otwory drzwiowe i okienne w ścianie istniejącej – frontowej pod względem lokalizacji w stosunku do zaprojektowanych płyt stropów.

W razie jakichkolwiek niezgodności projektu ze stanem faktycznym należy bezzwłocznie powiadomić o tym Projektanta.

Pracownia Architektoniczna Królkowski i Jaworski s.c.
Al.Jachowicza 17a 09-402 Płock
tel (+48.24) 269 25 75
tel/faks (+48.24) 364 20 64
biuro@krolkowski-jaworski.com

INWESTOR:
AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI "ARS" Spółka z o.o.
STARY RYNEK 5
09-400 PŁOCK

INWESTYCJA:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OFICYN I CZĘŚCIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU KAMIENICY. ROZBUDOWA NABUDOWA KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ, ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE NA FUNKCJE USŁUGOWĄ I NA PODSTĘPACH KONDYGNACJACH NA FUNKCJE MIESZKALNE, BUDOWA NOWYCH OFICYN O FUNKCJI MIESZKALNEJ Z GARAZAMI I KOMÓRKAMI LOKATORÓW NA POZIOMIE PARTERU W CZĘŚCI OFICYN OD STRONY UL. MAŁACHOWSKIEGO Z LOKALAMI USŁUGOWYM. WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: OGRZEWANIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ ELEKTRYCZNA I ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWODNIENIE DO REALIZACJI W POKOJU PRZY UL. GRODZKIEJ I UL. MAŁACHOWSKIEGO NA OZIAKACH O NR EWID. 889/1, 1117/6, OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE - PROJEKT ZAMIENNY

ADRES:
DZIAŁKI O NR EWID. 689/1, 1117/6
09-400 PŁOCK
OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Tomasz Królkowski
upr nr 154/94 Wt

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:

mgr inż. Artur Łagodziński

mgr inż. arch. Barbara Królkowska

NUMER RYS:

A.PBZ.-4 - REWIZJA

NAZWA RYS:

RZUT III PIĘTRA

SKALA:

ETAP:

REWIZJA

BRANŻA:

DATA OPRACOWANIA:

10-2021