

ul. Grodzka

PRZEBUDOWYWANA KAMIENICA- GRODZKA 8

MIESZKANIE NR 14
MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE
POW. 25,72M²

MIESZKANIE NR 15
MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE
POW. 29,07M²

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
GRODZKA NR 10

MIESZKANIE NR 16
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 58,40M²

MIESZKANIE NR 23
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 37,47M²

MIESZKANIE NR 24
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 34,10M²

MIESZKANIE NR 25
MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE
POW. 60,53M²

MIESZKANIE NR 22
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 52,86M²

MIESZKANIE NR 26
MIESZKANIE JEDNOPOKOJOWE
POW. 45,08M²

MIESZKANIE NR 12
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 42,59M²

MIESZKANIE NR 13
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 52,69M²

MIESZKANIE NR 4
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 54,11M²

MIESZKANIE NR 3
MIESZKANIE DWUPOKOJOWE
POW. 55,09M²

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
GRODZKA NR 6

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
WĘŻLA MINERALNA
ŚCIANY O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 50dB
ŚCIANY MIĘDZYKŁATKOWE WYKONAĆ Z NP.BŁOCKÓW AKUSTYCZNYCH SILKA LUB INNE RÓWNOWĄŻNE O IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN. 50dB

ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH ORAZ KOMUNIKACJI OGÓLNEJ GRANICZĄCE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI WYKONAĆ Z BŁOCKÓW AKUSTYCZNYCH SILKA. PROJEKTOWANE JEST OGRZEWANIE NA KLATKACH SCHODOWYCH. W PRZYPADKU NIEOGRZEWANYCH KLATEK NALEŻY OIEPIĆ ŚCIANY WĘŻLĄ MINERALNĄ GR. 2CM (OD STRONY KOMUNIKACJI).

SC.1 Ściana zewnętrzna - ISTNIEJĄCA
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- PŁYTY ŻELBETOWE GR. 18,0CM
- PŁYTY KALKIOWE - IZOLACJA TERMICZNA WEWNĘTRZNA
- TYNK GR. 1,5CM
SC.2 Ściana zewnętrzna (oddzielenie p.poz. REI 120)
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU SĄSIEDZIEGO
- PŁYTY Z TWARDEJ WĘŻLI MINERALNEJ GR. 18,0CM
- BŁOCKI SILKATOWY GR. 24,0CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
SC.2A Ściana zewnętrzna (oddzielenie p.poz. REI 120)
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- WĘŻELNIA ŚCIANA BUDYNKU SĄSIEDZIEGO
- PŁYTY Z TWARDEJ WĘŻLI MINERALNEJ GR. 12,0CM
- BŁOCKI SILKATOWY GR. 24,0CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
SC.3 Ściana zewnętrzna
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, SILKATOWY, BARWIONY W MASIE GR. 1,5CM
- PŁYTY Z TWARDEJ WĘŻLI MINERALNEJ GR. 18,0CM
- BŁOCKI SILKATOWY GR. 24,0CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
SC.3A Ściana zewnętrzna
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, SILKATOWY, BARWIONY W MASIE GR. 1,5CM
- PŁYTY Z TWARDEJ WĘŻLI MINERALNEJ GR. 18,0CM
- BŁOCKI SILKATOWY GR. 24,0CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
SC.4 Ściana zewnętrzna
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, SILKATOWY, BARWIONY W MASIE GR. 1,5CM
- PŁYTY Z TWARDEJ WĘŻLI MINERALNEJ GR. 18,0CM
- BŁOCKI SILKATOWY GR. 24,0CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM
SC.5 Ściana zewnętrzna
- ŚCIANA GR. 43,8cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, SILKATOWY, BARWIONY W MASIE GR. 1,5CM
- PŁYTY Z TWARDEJ WĘŻLI MINERALNEJ GR. 18,0CM
- BŁOCKI SILKATOWY GR. 24,0CM
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR. 1,5CM

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary, wielkości i poziomy sprawdzić na budowie.
 2. Poziom "0" wyznaczony na poziomie dotychczasowego parteru budynku głównego. Sprawdzić jego wysokość w naturze.
 3. Różne przyjęcie na podstawie archiwalnej dokumentacji inwentaryzacji. Przed betonowaniem stropów należy sprawdzić w naturze otwory drzwiowe i okienne w ścianie istniejącej - frontowej pod względem lokalizacji w stosunku do zaprojektowanych płyt stropów.

W razie jakichkolwiek niezgodności projektu ze stanem faktycznym należy bezzwłocznie powiadomić o tym Projektanta.

Pracownia Architektoniczna Krolkowski i Jaworski s.c.
INWESTOR:
AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI "ARS" Spółka z o.o.
STARY RYNEK 5
09-400 PŁOCK
INWESTYCJA:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OFICYN I CZĘŚCIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU KAMIENICY. ROZBUDOWA NABUDOWA KAMIENICY PRZY UL. GRODZKIEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE NA FUNKCJE USŁUGOWĄ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI. MIESZKALNA, BUDOWA NOWYCH OFICYN O FUNKCJI MIESZKALNEJ Z GARAŻAMI I KOMÓRKAMI LOKATORÓW NA POZIOMIE PARTERU W CZĘŚCI OFICYN OD STRONY UL. MAŁACHOWSKIEGO Z LOKALAMI USŁUGOWYM. WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI OZDROBIENIA TERENU: KANALIZACJA DESZCZOWEJ, KANALIZACJA SANITARNEJ, SIECI ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODNEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, PRZEWODNIENIA DO REALIZACJI W POKOJU PRZY UL. GRODZKIEJ I UL. MAŁACHOWSKIEGO NA OZIAŁKACH O NR EWID. 689/1, 1117/6, OBRĘB 8-ŚRÓDMIEŚCIE - PROJEKT ZAMIENNY

ADRES:
DZIAŁKI O NR EWID. 689/1, 1117/6
09-400 PŁOCK
OBRĘB 8 - ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Tomasz Królikowski
upr nr 154/94 Wt

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Jerzy Jaworski
upr nr Wa-459/01

OPRACOWANIE ARCHITEKTURA:
mgr inż. Artur Łagodziński
mgr inż. arch. Natalia Rączkowska
mgr inż. arch. Barbara Królikowska

NUMER RYS:

A.PBZ.-03 - REWIZJA

NAZWA RYS:

RZUT II PIĘTRA

SKALA:

ETAP:

REWIZJA

BRANŻA:

DATA OPRACOWANIA:

10-2021

Architektura